Alnus spaethii
(olše)

Alnus spaethii
(olše)

Acer rubrum ‚Red Sunset'
(javor červený)

Acer rubrum ‚Red Sunset'
(javor červený)

Acer platanoides 'Emerald Queen'
(javor)

Acer platanoides 'Emerald Queen'
(javor)

Acer campestre
(javor babyka)

Acer campestre
(javor babyka)

Cercidiphyllum japonicum
(zmarličník japonský)

Cercidiphyllum japonicum
(zmarličník japonský)

Malus 'Brandy Magic'
(okrasná jabloň)

Malus 'Evereste'
(okrasná jabloň)

Malus Rudolph
(okrasná jabloň)

Malus domestica
(jabloň - ovocný kultivar)

Malus domestica
(jabloň - ovocný kultivar)

Prunus avium
(třešeň - ovocný kultivar)

Prunus avium
(třešeň - ovocný kultivar)

Prunus domestica
(švestka)

Prunus domestica
(švestka)

Pyrus communis
(hrušeň obecná)

Pyrus communis
(hrušeň obecná)

Sorbus aucuparia 'Edulis'
(jeřáb ptačí)

Sorbus aucuparia 'Edulis'
(jeřáb ptačí)

Corylus avellana
(líska obecná)

Cornus mas
(dřín obecný)

Amelanchier lamarckii
(muchovník Lamarkův)

Amelanchier lamarckii
(muchovník Lamarkův)

Aronia melanocarpa
(arónie)

Aronia melanocarpa
(arónie)

Ribes aureum (syn. Ribes odoratum)
(meruzalka)

Salix rosmarinifolia
(vrba rozmarýnolistá)

Cotoneaster dammeri
(skalník)

Spiraea betulifolia 'Tor'
(tavolník)

Spiraea betulifolia 'Tor'
(tavolník)

Staphylea pinnata
(klokoč klaná)

Staphylea pinnata
(klokoč klaná)

Staphylea pinnata
(klokoč klaná)

Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' (šeřík)

Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' (šeřík)

Syringa vulgaris 'Mme Lemoine'
(šeřík)

Viburnum opulus 'Roseum'
(kalina obecná)

Viburnum opulus 'Roseum'
(kalina obecná)

Hypericum calycinum
(třezalka)

Hypericum calycinum
(třezalka)

Philadelphus 'Schneesturm'
(pustoryl)

Philadelphus 'Schneesturm'
(pustoryl)

Physocarpus opulifolius
(tavola)

Physocarpus opulifolius
(tavola)

Stephanandra incisa 'Crispa'
(korunatka klaná)

Stephanandra incisa 'Crispa'
(korunatka klaná)

Alchemilla mollis 'Thriller'
(kontryhel)

Fragaria vesca
(jahodník)

Geranium wallichianum 'Rozanne'
(kakost hlíznatý)

Geranium wallichianum 'Rozanne'
(kakost hlíznatý)

Příští stanice MŠ Mnichovice _ koncepce zeleně

ZN.	DRUH		VÝŠKA	KVETENÍ												DALŠÍ EFEKTY ROSTLIN
	LATINSKÝ NÁZEV	ČESKÝ NÁZEV		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
STROMY																
ASp	*Alnus spaethii*	olše	8 m													zajímavé plody - šištičky
ARuRS	*Acer rubrum 'Red Sunset'*	javor červený	15-18 m													květy nevýrazné, listy na jaře do bronzova, přes léto tmavozelené, na podzim nejdříve oranžové, pak červené; plody: červené nažky s dlouhou stopkou; šířka koruny cca 9-12 m
APlEQ	*Acer platanoides 'Emerald Queen'*	javor mléč	10-15 m													květy žlutozelené před olistěním, listy zbarvují výrazně do žluta
ACa	*Acer campestre*	javor babyka	10-15 m													listy na podzim žluté; plody: načervenalé dvounažky
CJa	*Cercidiphyllum japonicum*	zmarličník japonský	10-15 m													květy nevýrazné; srdčité listy na podzim oranžové a šarlatové, voní; kuželovitý habitus
MBM	*Malus ´Brandy Magic´*	okrasná jabloň	5-7 m													poloplné květy voní; plody: drobné žluto-oranžovo-červené malvičky, které na stromě vydrží dlouho do zimy; š. koruny 3-5 m
ME	*Malus 'Evereste'*	okrasná jabloň	4-6 m													listy na podzim žlutooranžové, plody: drobné výrazně oranžovočervené malvičky; široký habitus (4-5 m)
MR	*Malus 'Rudolph'*	okrasná jabloň	6 m													listy při rašení červenohnědé, později tmavě zelené, plody: oranžové malvičky velké necelé 2 cm; široký habitus (4-5 m)
MDo	*Malus domestica*	jabloň – ovocný kultivar	4-6 m													listy na podzim žluté; plody: jedlé malvice – jablka (dle oddrůdy VII-X)
PAv	*Prunus avium*	třešeň – ovocný kultivar	5-6 m													listy na podzim oranžovo-žluté; plody: jedlé peckovice - třešně (dle oddrůdy VI – VII)
PDo	*Prunus domestica*	švestka – ovocný kultivar	3-6 m													listy na podzim žluté; plody: jedlé modré peckovice (VIII-IX)
PCom	*Pyrus communis*	hrušeň obecná – ovocný kultivar	5-6 m													listy na podzim oranžovožluté; plody: jedlé malvice – hrušky (dle oddrůdy VII-X)
SAuE	*Sorbus aucuparia 'Edulis'*	jeřáb – ovocný kultivar	12-15m													listy na podzim oranžovo-žluté až červené; plody: kulovité oranžovo-červené malvičky jedlé za syrova i po tepelném zpracování (IX-X)
KEŘE																
Cav C/R/L/H	*Corylus avellana 'Cosford' / 'Rode Zellernoot' / Lombardská bílá /Hallská*	líska obecná	2 -4 m													žluté samčí jehnědy; listy na podzim žluté; plody: lískové oříšky (IX)
Cma	*Cornus mas*	dřín obecný	do 5 m													květy před olistěním; listy barví na podzim červeně; plod: podlouhlé rubínově červené plody s vysokým obsahem vit C (VIII)
Ala	*Amelanchier lamarckii*	muchovník Lamarckův	2-6 m													listy na podzim oranžovočervené; plody: černomodré jedlé chutné malvice
Ame	*Aronia melanocarpa*	temnoplodec černoplodý	1,5-3 m													listy na podzim oranžovočervené; plody: jedlé černomodré malvičky, které je možné sklízet postupně od září do října
Rod	*Ribes odoratum (syn. Ribes aureum)*	meruzalka vonná	1-2 m													plody: černé jedlé ale ne příliš chutné bobule; samovolně se rozšiřuje pomocí odnoží
Sro	*Salix rosmarnifolia (syn. Salix eleagnos 'Angstifolia')*	vrba rozmarýnolistá	1-1,8 m													nevýrazné květy
Cda	*Cotoneaster dammeri*	skalník	0,2 m													listy lesklé, drobné, stálezelené; plody: drobné kulaté červené malvičky; poléhavý habitus
Sbe	*Spiraea betulifolia*	tavolník březolistý	0,5-1 m													Drobné vonné květy, listy na podzim oranžovo červené
Spi	*Staphylea pinnata*	kolkoč zpeřený	3-5m													listy na podzim žllutooranžové; plody atraktivní zelené tobolky s kulatými hnědými semeny
SvuALS	*Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Spath'*	šeřík	4-6 m													květenství protáhlé užší, sytě růžově vybarvené
SvuML	*Syringa vulgaris 'Mme. Lemoine'*	šeřík	3-4 m													plné květy, výrazně vonné
VopR	*Viburnum opulus* 'Roseum'	kalina obecná	3 m													listy na podzim vínově červeně; plody: jasně červené peckovice; nasazuje plody ojediněle většina květů je sterilních
Hca	*Hypericum calycinum*	třezalka kalíškatá	0,2-0,3 m													listy poloopadavé, půdopokryvná; zpětný řez částí poškozených mrazem (lze použít sekačku na trávu)
PS	*Philadelphus 'Schneesturm'*	pustoryl	2,5-3 m													poloplné květy, voní
Pop	*Physocarpus opulifolius*	tavola kalinolistá	1,5-3 m													plody: atraktivní vínové tobolky
Sin	*Stephanandra incisa*	korunatka klaná	1,2-1,5 m													drobné vonné květy; listy na podzim cihlově oranžové
TRVALKY																
Alc	*Alchemilla mollis*	kontryhel	20/40 cm													
Fra	*Fragaria vesca* 'Semperflorens'	jahodník	10/20cm													remontující jahodník
Ger	*Geranium wallichianum `Rozanne`*	kakost	50 cm													
Pen	*Penniseum alopecuroides*	dochan psárkovitý	40/60 cm													travina
Sal	*Salvia nemorosa´Caradonna'*	šalvěj hajní	50 cm													fialové květní stonky
Vin	*Vinca minor*	barvínek menší	20 cm													stálezelený líst
CIBULOVINY																
Δ	*Narcissus* 'Geranium'	narcis	20/40 cm													tmavě žlutá / lososová korunka
x	Tulipa 'Menton'	tulipán	60 cm													
x	Tulipa 'Negrita'	tulipán	40-50													

Pennisetum alopecuroides
(dochan)

Salvia nemorosa´Caradonna'
(šalvěj hajní)

Vinca minor
(barvínek menší)

Narcissus 'Geranium'
(narcis)

Tulipa gesneriana `Menton`
(tulipán)

Tulipa `Negrita'
(tulipán)